

A/a	Όνομα Φράγματος	Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής	Φάση έργου	Όνομα ποταμού	Νομός	Περιφέρεια	Τύπος φράγματος Στεγανωτική διάταξη	Ύψος φράγματος (m)	Όγκος φράγματος (x1.000m ³)	Όγκος ταμιευτήρα (x1000m ³)	Ωφέλιμος Όγκος ταμιευτήρα (x1.000m ³)	Σκοπός	Κύριος έργου	Μελετητής	Κατασκευαστής
1	Αγ. Βαρβάρα	2007	σε λειτουργία	Αλιάκμονας	Ημαθίας	Κεντρικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	20	1.000	3.000		ηλεκτροπαραγωγή/άρδευση/ύδρευση/ανασυχή	ΔΕΗ	ΔΕΗ/ΔΑΥΕ	Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ, ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ
2	Αγ. Αντωνίου	2001	σε λειτουργία		Θεσσαλονίκης	Κεντρικής Μακεδονίας	χωμάτινο με ομοιόμορφο αδιαπέρατο γαιώδες υλικό	19	350	300		άρδευση	Δ. Βασιλικών	Ανδρέας Στάμμος, Γάμμα 4 ΕΠΕ, Μηναίολογλου	Κ/Ξ Αγγειοπλάστης - Κ. Αργυρίου - Χ. Ευαγγελούδης - Η. Νικόπουλος
3	Αγ. Γεώργιος	1996	σε λειτουργία	Χ. Μύλοι	Γρεβενών	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	19	90	650		άρδευση	Ν.Α. Γρεβενών	ΔΕΒ Ν.Α. Γρεβενών	Σκόδρας Κων/νος ΕΔΕ
4	Αγ. Παρασκευή	(2010)	υπό κατασκευή		Τρικάλων	Θεσσαλίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	21	45,75	70		άλλο	Ν.Α. Τρικάλων	Σ. Τασόπουλος	Χ.Κατσιαβάς - Κ.Νάτσης ΟΕ
5	Αγιονέρι	2011	υπό κατασκευή	Χ. Ελασσονίτικος Ρ. Τσαριτσάνης	Λάρισας	Θεσσαλίας	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	48	542	15,380	13.730	άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	ΥΔΡΕΤΜΕ	-
6	Αιμιλιανός	1995	σε λειτουργία	Χ. Ξερόλακκος	Γρεβενών	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	17	85	750		άρδευση	Ν.Α. Γρεβενών	ΔΕΒ Ν.Α. Γρεβενών	Σκόδρας Κων/νος ΕΔΕ
7	Διπόταμος	2005	σε λειτουργία		Έβρου	Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	44				ύδρευση	ΔΕΥΑ Δ. Αλεξανδρούπολης	Κόμης Λαγαρίας, Λουμπιέ & ΣΙΑ, ΔΕΗ/ΔΑΥΕ	Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΕ
8	Αλέξη	2009	σε λειτουργία		Τρικάλων	Θεσσαλίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	22	54,126	73,965		άλλο	Ν.Α. Τρικάλων	Σ. Τασόπουλος	ΑΝΤΩΣΗ ΑΤΕΒΕ
9	Ποταμών Ν.Ρεθύμνης (Αμαρίου)	2008	σε λειτουργία	Σφακορούακο	Ρεθύμνου	Κρήτης	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	55	2.000	22.500		άρδευση	ΟΑΔΥΚ	ΔΕΗ/ΔΑΥΕ (Σύμβουλος κατασκευής)	•ΤΕΡΝΑ ΑΕ •Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΕ - ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ
10	Αμπδές Δεσκάτης	1997	σε λειτουργία	Χ. Αμπδές	Γρεβενών	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	19	82	280		άλλο	Ν.Α. Γρεβενών	ΔΕΒ Ν.Α. Γρεβενών	Κωφαχειλής Τιμολέων ΕΔΕ
11	Αναρράχης	2011	υπό κατασκευή	Σουλου (εξωποτάμια λιμνοδεξαμενή?)	Κοζάνης	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο με ομοιόμορφο αδιαπέρατο γαιώδες υλικό	20	600	1.200		άρδευση	Ν.Α. Κοζάνης	Θ. Παυλίδης - ΑΝΚΟ ΑΕ	ΑΤΡΑΠΟΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ
12	Άνοιξη	1995	σε λειτουργία	Χ. Βάρκα	Γρεβενών	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	17	85	400		άρδευση	Ν.Α. Γρεβενών	ΔΕΒ Ν.Α. Γρεβενών	Σαλβατζόγλου Ευθύμιος ΕΔΕ
13	Άνω Μερά	1991 (2001 υ)	σε λειτουργία	Χ. Άνω Μερά	Κυκλάδων (Μυκόνου)	Νοτίου Αιγαίου	RCC ή σκληρό επίχωμα με ανάντη πλάκα από σκυρόδεμα	31	44	1.090	960	ύδρευση/άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	Υδροσύστημα	Διάκεντρος, Σαραντόπουλος
14	Απολακιά	1987	σε λειτουργία	Χ. Απολακιάωτης	Δωδεκανήσου (Ρόδος)	Νοτίου Αιγαίου	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	39	700	8.100	7.100	ύδρευση/άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ., ΤΟΕΒ Απολακιάς	Δ.Κωνσταντινίδης (Σύμβουλος κατασκευής ΔΕΗ/ΔΑΥΕ, ΕΝΜ & Κοτζιάς - Σταματόπουλος)	ΑΤΕΚ
15	Αποσελέμη	2012	σε λειτουργία	Χ. Αποσελέμης	Ηρακλείου	Κρήτης	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	62	3.350	36.200	27.300	ύδρευση	Γ.Γ.Δ.Ε.	Κ/Ξ Αποσελέμη	Κ/Ξ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
16	Αρδάνιο - Κάβησος	2004	σε λειτουργία	Καρβουνιάρικο	Έβρου	Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	17	150	1.400		άρδευση	Ν. Εβρου	Παντελαίου Ι.	ΕΤΕΔ ΑΕ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ
17	Αρτζάν - Αμάτοβο	2009	σε λειτουργία	Άντληση από περιμετρική τάφρο "Αγιάκ" & Αξιό	Κιλκίς	Κεντρικής Μακεδονίας	χωμάτινο με ομοιόμορφο αδιαπέρατο γαιώδες υλικό	10	1.500	8.600	8.500	άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	Γεωτεχνική Θεμελιώσεων ΑΕ, Ε. Καραλής	ΤΕΡΝΑ ΑΕ
18	Ασκήτες	2000	σε λειτουργία		Ροδόπης	Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	χωμάτινο	28				άρδευση	Περιφέρεια		
19	Αστερίου	2011	υπό κατασκευή	Παραπίρος	Αχαΐας	Δυτικής Ελλάδας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	75	6.600	44.000	40.000	ύδρευση	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΕΥΔΕ/ ΟΣΥΕ	Μελέτη από Σύμπραξη Γραφείων: ΥΔΡΕΤΜΕ - ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-Καραβοκύρης & Συνεργάτες, Π. Παντζαρτζής, ΑΝΤΕΜ ΕΠΕ, Έδαφος ΕΠΕ, Περιδικάρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Κατασκευής: V.Milligan, Π.Μαρίνος, R.Σοχοη, Καραβοκύρης & Συνεργάτες, Ζέρης-Αντωνάρη, Έδαφος ΕΠΕ, ΑΝΤΕΜ ΕΠΕ, Ι. Μαρούκης)	Μηχανική ΑΕ

A/a	Όνομα Φράγματος	Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής	Φάση έργου	Όνομα ποταμού	Νομός	Περιφέρεια	Τύπος φράγματος Στεγανωτική διάταξη	Ύψος φράγματος (m)	Όγκος φράγματος (x1.000m ³)	Όγκος ταμιευτήρα (x1000m ³)	Ωφέλιμος Όγκος ταμιευτήρα (x1.000m ³)	Σκοπός	Κύριος έργου	Μελετητής	Κατασκευαστής
20	Ασώματα	1985	σε λειτουργία	Αλιάκμονας	Ημαθίας	Κεντρικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	52	1.450	53.000	10.000	ηλεκτροπαραγωγή/άρδευση	ΔΕΗ	ΔΕΗ	ΑΕΓΕΚ ΑΕ
	Ασωπού		υπό κατασκευή	Ασωπός	Κορινθίας		χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	60		19.900		άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	Υδροσύστημα	
21	Αχυρών	2011	υπό κατασκευή	χ. Νήσσα	Αιτωλοακαρνανίας	Δυτικής Ελλάδας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	37	720	41.700		άρδευση	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΕΥΔΕ/ ΟΣΥΕ	Γκόφας & Συνεργάτες Επικαιροποίηση μελέτης ΠΑΝΓΑΙΑ	ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ
22	Βάθης	1992	σε λειτουργία		Κιλκίς	Κεντρικής Μακεδονίας	χωμάτινο	15	37	136			ΥΕΒ ΚΙΑΚΙΣ (Νομαρχία Κιλκίς/μ Διεύθυνση Τεχνικών Εργων/Τμήμα ΕΒΕ)		
23	Βακέτας	2008	σε λειτουργία	Λαγκάδι Βακέτα	Κυκλάδων (Τήνου)	Νοτίου Αιγαίου	βαρύτητας από λιθόδεμα/λιθόκτιστο	22	15	120		ύδρευση/άρδευση	Ν.Α. Κυκλάδων	Ν. Καράμπελας (Αναθεώρηση Μελέτης & Σύμβουλος Κατασκευής ΔΕΗ/ΔΑΥΕ)	ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΕ
24	Βαλασιώτη	2010	υπό κατασκευή	Χ. Βαλασιώτης	Χανίων	Κρήτης	RCC ή σκληρό επίχωμα	66	625	5.000		ύδρευση/άρδευση	ΟΑΔΥΚ, ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	Υδροσύστημα (Τεχνικός σύμβουλος κατασκευής ΔΕΗ/ΔΑΥΕ)	J&P
25	Βασιλειάδας (Μελισσότοπος)	2008	σε λειτουργία	Χ. Ξηροποτάμου	Καστοριάς	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	17	250	650		αντιπλημμυρική προστασία/άρδευση	Ν.Α.Καστοριάς/ Δ. Αγ. Αναργύρων	Χατζηστεφάνου/ Παππάς	ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕ
26	Βασιλικά	1996	σε λειτουργία	Ψινιωτικός Λάκκος	Θεσσαλονίκης	Κεντρικής Μακεδονίας	χωμάτινο	24		70		άλλο	ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ πρώην ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ		
27	Βράχου	2009	σε λειτουργία	Μπουγάζι	Καστοριάς	Δυτικής Μακεδονίας	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	48	53,1	1.949	1.883	άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ. (Δ.Τ.Μ. & Κ.)	Ζέρης-Αντωναρόπουλος	1η φάση Μεσάικος 2η φάση Εδρασομηχανική
28	Γαδουρά	2007	σε λειτουργία	Γαδουράς	Δωδεκανήσου (Ρόδος)	Νοτίου Αιγαίου	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	67	3.300	67.000	63.500	ύδρευση	Γ.Γ.Δ.Ε.	Κ/Ξ Γαδουρά	ΑΕΓΕΚ ΑΕ
29	Γέρμας	2006	σε λειτουργία	Χ. Ξηροποτάμου	Καστοριάς	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο με ομοιόμορφο αδιαπέρατο γαιώδες υλικό	27	250	700		αντιπλημμυρική προστασία/άρδευση	Ν.Α.Καστοριάς/ Δ. Ιωάνος Δραγούμη	Ελληνικά Δάση Ο.Ε./ Ιωάννης Παππάς	Εμμανουήλ Κων/νος/ ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΕ
30	Γρατινή	2002	σε λειτουργία	Αμυγδαλόρεμα	Ροδόπης	Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	53	1.682	12.800		ύδρευση/άλλο	ΔΕΗ	ΥΔΡΕΤΜΕ	
31	Γυρτώνη	2010	σε λειτουργία	Πηνειός	Λάρισας	Θεσσαλίας	βαρύτητας από σκυρόδεμα	16	36	5.000		άρδευση	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	ΥΔΡΕΤΜΕ, Καραβοκύρης	ΤΕΡΝΑ ΑΕ
32	Δασοχωρίου Δεσκάτης	1997	σε λειτουργία	Χ. Σκρόφας	Γρεβενών	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	16	82	420		άρδευση	Ν.Α. Γρεβενών	ΔΕΒ Ν.Α. Γρεβενών	Αναστασίου Χρήστος ΕΔΕ
33	Δαφνοζωνάρα	2010	σε λειτουργία	Αχελώος	Αιτωλοακαρνανίας Ευρυτανίας	Δυτικής Ελλάδας- Στερεας Ελλάδας	βαρύτητας από σκυρόδεμα	28	40	2.550	1.250	ηλεκτροπαραγωγή	Τέρνα Ενεργειακή	ΥΔΡΕΤΜΕ	ΤΕΡΝΑ ΑΕ
34	Δεσκάτης	2006	σε λειτουργία	Ρ. Διασταύρωση	Γρεβενών	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	28	594	1.200		ύδρευση/άρδευση	Ν.Α. Γρεβενών	ΥΠΟΔΟΜΗ- Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ	Κόκκινος ΑΤΕ
35	ΔΔ Άκρης "Κρέμαση"	2003	σε λειτουργία		Λάρισας	Θεσσαλίας	χωμάτινο με ομοιόμορφο αδιαπέρατο γαιώδες υλικό	25		135		άρδευση	Δ. Χασιών		
36	ΔΔ Καλυβίων Κοκκινοπήλου "Γελαδαριές"	1992	σε λειτουργία		Λάρισας	Θεσσαλίας	χωμάτινο με ομοιόμορφο αδιαπέρατο γαιώδες υλικό	23		60		άρδευση	Δ. Ολύμπου	ΤΥΔΚ	
37	ΔΔ Καλυβίων Κοκκινοπήλου "Παλαιομονάστηρο"	1985	σε λειτουργία		Λάρισας	Θεσσαλίας	χωμάτινο με ομοιόμορφο αδιαπέρατο γαιώδες υλικό	20		70		άρδευση	Δ. Ολύμπου	ΤΥΔΚ	
38	ΔΔ Πουρναρίου "Όρνια"	2001	σε λειτουργία		Λάρισας	Θεσσαλίας	χωμάτινο με ομοιόμορφο αδιαπέρατο γαιώδες υλικό	20		50		άρδευση	Δ. Νέσσωνας	ΤΥΔΚ	
39	Εγγαρών	1994	σε λειτουργία	Χ. Αμμίτης	Κυκλάδων (Νάξου)	Νοτίου Αιγαίου	χωμάτινο με ανάντη μεμβράνη ή άλλο πλαστικό υλικό	15	200	570	560	ύδρευση/άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	Έψιλον - (Γ.Παπαχαράλαμπος)	ΕΛΤΕΚ ΑΤΕ

A/a	Όνομα Φράγματος	Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής	Φάση έργου	Όνομα ποταμού	Νομός	Περιφέρεια	Τύπος φράγματος Στεγανωτική διάταξη	Ύψος φράγματος (m)	Όγκος φράγματος (x1.000m ³)	Όγκος ταμιευτήρα (x1000m ³)	Ωφέλιμος Όγκος ταμιευτήρα (x1.000m ³)	Σκοπός	Κύριος έργου	Μελετητής	Κατασκευαστής
40	Εμπορίου 1	2008	υπό κατασκευή	Δεξιός Κλάδος Εμπορίου	Κοζάνης	Δυτικής Μακεδονίας	βαρύτητας από σκυρόδεμα	18	3,3	40		άρδευση/αντιπλημμυρική προστασία	N.A. Κοζάνης	Θ. Παυλίδης - ANKO AE	ΑΤΡΑΠΟΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ
41	Εμπορίου 2	2008	υπό κατασκευή	Δεξιός Κλάδος Εμπορίου	Κοζάνης	Δυτικής Μακεδονίας	βαρύτητας από σκυρόδεμα	24	7	65		άρδευση/αντιπλημμυρική προστασία	N.A. Κοζάνης	Θ. Παυλίδης - ANKO AE	ΑΤΡΑΠΟΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ
42	Εξάρχου	2001	σε λειτουργία	P. Αγ. Αθανασίου	Γρεβενών	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	20	55	120		άρδευση	N.A. Γρεβενών	ΔΕΒ N.A. Γρεβενών	Εγνατία ΑΤΕΒΕ
43	Εξοχή	1998	σε λειτουργία	P. Ταραβίγκας	Πιερίας	Κεντρικής Μακεδονίας	χωμάτινο	17				άρδευση	Δ. Ελαφίνας		
44	Επταλόφου	1989	σε λειτουργία		Κιλκίς	Κεντρικής Μακεδονίας	χωμάτινο	15	21	43			ΥΕΒ ΚΙΛΚΙΣ		
45	Ερεσσός	2002	σε λειτουργία	X. Χαλάντρας	Λέσβου	Βορείου Αιγαίου	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	41	780	2.755	2.547	άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	Φρακιάδης - Αποστολίδης	Ευκλείδης
46	Εύηνος	2001	σε λειτουργία	Εύηνος	Αιτωλοακαρνανίας	Δυτικής Ελλάδας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	127	14.000	138.000	113.000	ύδρευση	Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ΠΑΓΙΩΝ	Καραβοκύρης, Έδαφος ΕΠΕ	ΑΕΓΕΚ ΑΕ- ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΕ- ΜΕΤΩΝ ΑΕ- JAEGER GMBH- SELI Spa
47	Ζυφιά	1994	σε λειτουργία	X. Ζυφιάς	Χίου	Βορείου Αιγαίου	χωμάτινο με ομοιόμορφο αδιαπέρατο γαιώδες υλικό	23	170	280	260	άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	ΥΔΡΟΤΕΚ (Γεωτεχνική θεμελιώσεων)	Φωκική
48	Θεοδωρακείου	2007	σε λειτουργία	Γατόρεμα	Πέλλης	Κεντρικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	16	45	80		άρδευση	Δ. Εξαπλατάνου	D.K.N.D. ENGINEERS OE (Κων/νος Χατζής)	Σημάδης Χριστοδ.
50	Θησαυρός	1996	σε λειτουργία	Νέστος	Δράμας	Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	172	12.000	705.000	565.000	ηλεκτροπαραγωγή/άρδευση/αντιπλημμυρική προστασία	ΔΕΗ	ΔΕΗ/ΔΑΥΕ	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - ΤΕΒ - Σαραντόπουλος
51	Ιασίου	2011	υπό κατασκευή	X. Ξηρόρεμα	Ροδόπης	Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	52,5	1.389	22.600		άρδευση	N. Διαμέρισμα Ροδόπης	ENM Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ (Σύμβουλος κατασκευής)	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ
52	Ιλαρίωνας	2012	σε λειτουργία	Αλιάκμονας	Κοζάνης	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	130	8.800	520.000	412.000	ηλεκτροπαραγωγή/άρδευση/ύδρευση	ΔΕΗ	ΔΕΗ/ΔΑΥΕ	ΑΕΓΕΚ ΑΕ
53	Ινίου - Μαχαιρά	2008	σε λειτουργία	P. Ινίου - Άντληση απορροών Ινιώτη	Ηρακλείου	Κρήτης	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	38	540	1.790	1.750	άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	ΥΔΡΕΤΜΕ	ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ
54	Ιτέα	2006	σε λειτουργία	P. Πλάκα	Γρεβενών	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	19	42	120		άρδευση	N.A. Γρεβενών	ΔΕΒ N.A. Γρεβενών	Κ/Ξ Ε. Κωσταρέλας - Η.Καράγιωργος
56	Κακής Λαγκάδας	1998	σε λειτουργία	P. Κακής Λαγκάδας	Κερκύρας (Παξοί)	Ιονίου	λιμνοδεξαμενή	15	83	138	127	ύδρευση/άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.		
57	Καλαμωτής - Κατάρρη	2009	σε λειτουργία	X. Κατάρρης	Χίου	Βορείου Αιγαίου	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	40		5.000			N.A. Χίου		
58	Καλύβα - Κομαρών, ρέμα	2008	σε λειτουργία	P. Καλύβα	Έβρου	Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	39	750	8.500		άρδευση	ΔΕΚΕ/ Περιφέρεια	Π. Γαλανός (Γεωτεχνική θεμελιώσεων)	Έδραση Ψαλλίδα
59	Καμάρες	2008	Σε λειτουργία - έχει επιδιορθωθεί / επανακατασκευαστεί	X. Καμαρών	Κυκλάδων (Σίφνου)	Νοτίου Αιγαίου	βαρύτητας από λιθόδεμα/λιθόκτιστο	19,50	6,58			άλλο/αντιπλημμυρική προστασία	N.A. Κυκλάδων	N.Καράμπελας, ΔΕΗ/ΔΑΥΕ	ΚΙΝΥΡΑΣ, Εγνατία ΑΤΕΒΕ
60	Καρατζά (λιμνοδεξαμενή)	2010	υπό κατασκευή	εξωποτάμια (2 ρέματα)	Πειραιά	Αττικής	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό ή ανάντη μεμβράνη ή άλλο πλαστικό υλικό	17	124	400		άρδευση/ύδρευση	Δ. Τροιζήνας	ΜΕΤΕΡ - Σύμβουλοι Μηχανικοί (Μελετητές), ΓΕΩΜΕΛΕΤΗ Σωτηρόπουλος - Λασκαράτος (Σύμβουλοι κατασκευής)	ΗΓΗΤΩΝ ΑΤΕ
61	Κάρλα	2010	σε λειτουργία	Πηνεϊός (εξωποτάμιος ταμιευτήρας)	Μαγνησίας	Θεσσαλίας	χωμάτινο με ομοιόμορφο αδιαπέρατο γαιώδες υλικό	9	7.900	135.000		άρδευση/άλλο/αντιπλημμυρική προστασία	Ελληνικό Δημόσιο	Γραφείο Μαχαιρά Α.Ε., Υδροδομική Θ.Ι. Μαντζάρας & ΣΙΑ ΕΕ, Ομίλος Τεχνικών Μελετών ΕΠΕ, Γενική Μελετών ΕΠΕ - ΙΣΤΡΙΑ, Καφετζόπουλος - Δ. Μπενάκης - Ι. Πρινακτο ΕΕ, Ε. Βαγιανός - Κ. Κελενης - Α.Κοκκινοπούλου ΕΕ - Δ. Μπισδαρης - Ι. Αλαβανος - Χ. Αθανασοπουλος ΕΕ, Σ. Νασούλης, Γ.Μπουρτζίκος	ΑΤΤΙΚΑΤ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ - ΕΚΤΕΡ ΑΕ
62	Καρπερό	2008	σε λειτουργία	P. Μουσταφά	Γρεβενών	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο με ανάντη μεμβράνη ή άλλο πλαστικό υλικό	20	203	330		άρδευση	N.A. Γρεβενών	ANKO Κοζάνης	Καρατζούνης ΑΤΕΒΕ
63	Καστανιάς	(2011)	σε λειτουργία	P. Καστανιάς	Μαγνησίας (Αλόνησος)	Θεσσαλίας	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	28	249	609	510	ύδρευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	Γραφείο Δοξιάδη Σύμβουλοι Α.Ε.	Λατομεία Τυρνάβου ΑΕ
64	Καστράκι	1969	σε λειτουργία	Αχελώος	Αιτωλοακαρνανίας	Δυτικής Ελλάδας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	96	5.218		785.000	ηλεκτροπαραγωγή/άρδευση/ύδρευση	ΔΕΗ	EBASCO Sevices Inc	ΟΔΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΔΟΜΙΚΗ - ΕΔΟΚ ΕΤΕΡ

A/a	Όνομα Φράγματος	Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής	Φάση έργου	Όνομα ποταμού	Νομός	Περιφέρεια	Τύπος φράγματος Στεγανωτική διάταξη	Ύψος φράγματος (m)	Όγκος φράγματος (x1.000m ³)	Όγκος ταμιευτήρα (x1000m ³)	Ωφέλιμος Όγκος ταμιευτήρα (x1.000m ³)	Σκοπός	Κύριος έργου	Μελετητής	Κατασκευαστής
65	Κατακάλη	1995	σε λειτουργία	Χ. Καραβίδα	Γρεβενών	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	19	85	600		άρδευση	N.A. Γρεβενών	ΔΕΒ N.A. Γρεβενών	Σαλβατζόγλου Ευθύμιος ΕΔΕ
66	Κατάφυτο	2001	σε λειτουργία	Χ. Περσέκ & Σινέ (Γιάπυλης)	Δράμας	Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	34	71,7	1.450	1.100	ύδρευση/άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.		
67	Κέντρο	1995	σε λειτουργία	Χ. Μύλος	Γρεβενών	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	19	90	400		άρδευση	N.A. Γρεβενών	ΔΕΒ N.A. Γρεβενών	Κουτούλας Δημήτριος ΕΔΕ
68	Κολχική	2009	σε λειτουργία	Λυκόρρεμα	Φλώρινας	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό σκυρόδεμα	29	1.210	1.210	1.160	άρδευση	ΔΕΒ N.A. Φλώρινας	Νάσκος - Γεωργιάδου - Γεώγνωση - Παπαγεωργίου, Σύμβουλοι Περιφ.Δυτ.Μακεδονίας	Κ/Ξ Καρκαλιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος - Εγνατία ΑΤΕΒΕ
69	Κονπά	1976	σε λειτουργία	Χ. Χανδριάς	Λέσβου	Βορείου Αιγαίου	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	25	167	2.000	1.100	άρδευση	ΤΟΕΒ ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	Mediterranean Sup.Co., ENM	ΕΛ.Τ.Ε.Κ.
70	Κόρης Γεφύρι	2010	υπό κατασκευή	Παρθένης	Χίου	Βορείου Αιγαίου	RCC ή σκληρό επίχωμα με ανάντη πλάκα από σκυρόδεμα	41	170	3.080	2.960	ύδρευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	Υδροσύστημα	Ομηρος - Ευροεξελικτική
71	Κρανέας "Αγελινάδικα"	2001	σε λειτουργία		Λάρισας	Θεσσαλίας	χωμάτινο με ομοιόμορφο αδιαπέρατο γαιώδες υλικό	20		140		άρδευση	Δ. Χασίων	ΤΥΔΚ	
72	Κρανέας "Καρυά 2"	1993	σε λειτουργία		Λάρισας	Θεσσαλίας	χωμάτινο με ομοιόμορφο αδιαπέρατο γαιώδες υλικό	21		110		άρδευση	Δ. Χασίων	ΤΥΔΚ	
73	Κρανέας "Λιβάδια"	2000	σε λειτουργία		Λάρισας	Θεσσαλίας	χωμάτινο με ομοιόμορφο αδιαπέρατο γαιώδες υλικό	28		250		άρδευση	Δ. Χασίων	ΤΥΔΚ	
74	Κρεμαστά	1965	σε λειτουργία	Αχελώος	Ευρυτανίας - Αιτωλοακαρνανίας	Δυτικής Ελλάδας-Στερεάς Ελλάδας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	165	8.170	3.828.000	2.805.000	ηλεκτροπαραγωγή/αντιπλημμυρική προστασία	ΔΕΗ	Engineering Consultants INC	Kaiser Engineering and Constructions
75	Κρήνης		σε λειτουργία		Χαλκιδικής	Κεντρικής Μακεδονίας	χωμάτινο	18		700	400	άρδευση	Δημιος Προποντιδας		
76	Κρητηνία	2010	υπό κατασκευή	Λίνερο	Δωδεκανήσου (Ρόδος)	Νοτίου Αιγαίου	χωμάτινο με κεντρικό σκυρόδεμα	41	800	2.000	1.775	ύδρευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	Κόμης, Λαγαρίας, Λουμπιέ	Όμηρος
77	Λάδωνας	1955	σε λειτουργία	Λάδωνας	Αρκαδίας	Πελοποννήσου	βαρύτητας από σκυρόδεμα/αντιρρηδωτό	56	34	57.600	46.200	ηλεκτροπαραγωγή	ΔΕΗ	ΔΕΗ	ΛΟΔΙΔΙΑΝΙ - RECCHI - ΟΔΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
78	Λειβάδι	1997	σε λειτουργία	Χ. Λειβάδι	Δωδεκανήσου (Αστυπάλαια)	Νοτίου Αιγαίου	χωμάτινο με ομοιόμορφο αδιαπέρατο γαιώδες υλικό	32	100	1.040	875	ύδρευση/άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	ΟΤΜΕ, Γκόφας, Γεωέρευνα, Κωνσταντινίδης	Παντεχνική
79	Λειβάδι	2005	σε λειτουργία	Χ. Λειβάδι	Δωδεκανήσου (Πάτμος)	Νοτίου Αιγαίου	λιθόρριπτο με ανάντη πλάκα από σκυρόδεμα	30	120	460	440	ύδρευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	Γκόφας & Συνεργάτες	ΝΙΑΣΑ
80	Λευκόγεια	1994	σε λειτουργία	Χ. Μυλόρεμα & Κρυονέρι	Δράμας	Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	41	835	12.990	11.954	ύδρευση/άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	II Nuovo Castoro SPA, Εξάρχου - Νικολόπουλος (Σύμβουλος κατασκευής ΔΕΗ, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων ΕΠΕ)	TENET, Αθηναϊκή Τεχνική
81	Ληθαιίου	2011	υπό κατασκευή	Ληθαίος	Τρικάλων	Θεσσαλίας	Μικτό RCC και χωμάτινο με ανάντη πλάκα από σκυρόδεμα ή κεντρικό γαιώδες υλικό	32+/21+	160 / 255	2.500			Νομαρχία ΔΕΒ	Υδροσύστημα (Σύμβουλος κατασκευής Γεωτεχνική Θεμελιώσεων ΕΠΕ)	Κ/Ξ ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ & ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΕ
82	Λιβάδα	2003	σε λειτουργία		Κυκλάδων (Τήνου)	Νοτίου Αιγαίου	χωμάτινο με ανάντη μεμβράνη ή άλλο πλαστικό υλικό	15	12	300	279	ύδρευση/άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.		
83	Λιβάδι	2005	σε λειτουργία	Ρ. Λάκα	Λάρισας	Θεσσαλίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	45	540	1.600		άρδευση	N. Λάρισας	Ομάδα καθηγητών ΑΠΘ, Τροποποίηση Μελέτης Κολλιναίτης, Σοφιάς, Αναθεώρηση Μελέτης και Τεχνικός Σύμβουλος ΔΕΗ/ΔΑΥΕ	ΑΚΤΙΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΕΓΕΚ ΑΕ

A/a	Όνομα Φράγματος	Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής	Φάση έργου	Όνομα ποταμού	Νομός	Περιφέρεια	Τύπος φράγματος Στεγανωτική διάταξη	Ύψος φράγματος (m)	Όγκος φράγματος (x1.000m ³)	Όγκος ταμιευτήρα (x1000m ³)	Ωφέλιμος Όγκος ταμιευτήρα (x1.000m ³)	Σκοπός	Κύριος έργου	Μελετητής	Κατασκευαστής
84	Λιβαδίου "Καστέλι"	2001	σε λειτουργία		Λάρισας	Θεσσαλίας	χωμάτινο με ομοιόμορφο αδιαπέρατο γαιώδες υλικό	25		150		άρδευση	Δ. Λιβαδίου	ΤΥΔΚ	
85	Λιθότοπου	1933 - 1965 - 1982	σε λειτουργία - έχει αυξηθεί το ύψος του τεχνητά μετά την κατασκευή του	Στρυμόνας	Σερρών	Κεντρικής Μακεδονίας	χωμάτινο	16		345.000	221.000	άρδευση/αντιπλημμυρική προστασία/ηλεκτροπαραγωγή/αναψυχή/αντιπυρική προστασία	ΔΕΚΕ Υδραυλικών Έργων Σερρών	Monks Ulen Αλτηγός, Ευαγ.Δαούλας	
86	Λιθότοπου β'	1933	σε λειτουργία	Στρυμόνας	Σερρών	Κεντρικής Μακεδονίας	ρουφράκτης με ομοιόμορφο αδιαπέρατο πλάκα από σκυρόδεμα						<<	<<	
87	Λογγά	2000	σε λειτουργία	Μουργκάνι	Τρικάλων	Θεσσαλίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	24	150	390	390	άρδευση/ύδρευση	Περιφέρεια Θεσσαλίας & ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	(Τεχνικός Σύμβουλος ΔΕΗ/ΔΑΥΕ)	
88	Λόγγμη	1992	έχει εγκαταλειφθεί	Κορυφόρεμα	Γρεβενών	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο	20				άρδευση	Νομαρχία		
89	Λούρος	1954	σε λειτουργία	Λούρος	Πρέβεζας	Ηπείρου	βαρύτητας από σκυρόδεμα	22	12,37	1.000		ηλεκτροπαραγωγή	ΔΕΗ	OMNIUM LYONNAIS ETEP	OMNIUM LYONNAIS ETEP
90	Λουτρού "Κρέμαση"	2001	σε λειτουργία		Λάρισας	Θεσσαλίας	χωμάτινο με ομοιόμορφο αδιαπέρατο γαιώδες υλικό	23		135		άρδευση	Δ. Χασίων	ΤΥΔΚ	
91	Λόφος	1993	σε λειτουργία	Μπαλού	Λάρισας	Θεσσαλίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	25	86	500		άρδευση	Ν. Λάρισας	Ομάδα καθηγητών ΑΠΘ, Σύμβουλος Κατασκευής Γ.Διδασκάλου	ΑΚΤΙΣ
92	Λύκοι	2007	σε λειτουργία	Ρέμα	Πέλλης	Κεντρικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	20	69,9	120		άρδευση/άλλο	Δ. Έδεσσας	D.K.N.D. ENGINEERS OE (Κων/νος Χατζής)	Μπαξεβάνογλου Σάββας
93	Λύρα II	2003	σε λειτουργία	Λύρα	Έβρου	Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	λιθόρριπτο με ανάντη πλάκα από σκυρόδεμα	20	40	1.500		άρδευση/άλλο	Ν. Έβρου	Νάσκος	Λασκαράκης & Ιωαννίδης
94	Μαράθι	1992 (2000 λειτουργία)	σε λειτουργία	Χ. Μαράθι	Κυκλάδων (Μυκόνου)	Νοτίου Αιγαίου	RCC ή σκληρό επίχωμα με ανάντη πλάκα από σκυρόδεμα	30	32,25	2.950	2.850	ύδρευση/άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	Υδροσύστημα	Σαραντόπουλος
95	Μαραθώνα	1929	σε λειτουργία	Χάραδρος	Αττικής	Αττικής	βαρύτητας από σκυρόδεμα	54	180	41.000	34.000	ύδρευση	Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ΠΑΓΙΩΝ	Ulen & Co (USA), Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Υδάτων	Ulen & Co (USA)
96	Μαρμαρά - Ακροποτάμου	2013	υπό κατασκευή	Ακροπόταμος	Καβάλας	Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	50	550 / 556	5.100	4.320	άρδευση	Νομαρχία ΔΕΒ	ΑΠΘ (Σύμβουλοι Κατασκευής Έδαφος - Σύμβουλοι Μηχανικοί & Καραβοκύρης & Συνεργάτες ΕΠΕ)	Κ/Ξ Φίλιππος ΑΕ - Μαγκαφίνης Αδάμ ΑΕ
97	Μαυραναίοι	1992	σε λειτουργία	Χ. Λάκος	Γρεβενών	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	21	70	350		άρδευση	Ν.Α. Γρεβενών	ΔΕΒ Ν.Α. Γρεβενών	Κόκκινος Γεώργιος ΕΔΕ
98	Μαυρομάτι	2011	υπό κατασκευή	Ρ. Μαυρομάτι	Μαγνησίας	Θεσσαλίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	53	650	1.300	1.200	ύδρευση	Ν.Α. Μαγνησίας	Καραβοκύρης & Συνεργάτες ΕΠΕ, Έδαφος ΕΠΕ	ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΑΕ
99	Μεγάλου Ελευθεροχωρίου	1996	σε λειτουργία		Λάρισας	Θεσσαλίας	χωμάτινο με ομοιόμορφο αδιαπέρατο γαιώδες υλικό	18	54	300		άρδευση	Ν. Λάρισας	Ομάδα καθηγητών ΑΠΘ	ΑΒΡΑΝΑΣ
100	Μεσημέριο	2008	σε λειτουργία	Ρ. Πηγή	Πέλλης	Κεντρικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	25	141	150		άρδευση/άλλο	Δ. Έδεσσας	D.K.N.D. ENGINEERS OE (Κων/νος Χατζής)	ΑΩΟΣ ΑΤΕ
101	Μεσόβουνου	2009	σε λειτουργία	Ρ. Αγ. Αναργύρων	Κοζάνης	Δυτικής Μακεδονίας	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	32	187	891	871	άρδευση/ηλεκτροπαραγωγή	Ν.Α. Κοζάνης	ΑΝΚΟ ΑΕ - ΠΑΝΓΑΙΑ	ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ
102	Μεσοχώρα	2009	υπό κατασκευή	Αχελώος	Τρικάλων	Θεσσαλίας	λιθόρριπτο με ανάντη πλάκα από σκυρόδεμα	150	5.500	358.000	228.000	ηλεκτροπαραγωγή	ΔΕΗ	ΔΕΗ/ΔΑΥΕ	ΜΕΤΟΝ ΑΕΓΕΚ ΑΕ
103	Μετσοβίτικος	2011	υπό κατασκευή	Μετσοβίτικος (Αραχθος)	Ιωαννίνων	Ηπείρου	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	11	200	360	250	ηλεκτροπαραγωγή	ΔΕΗ	ΔΕΗ/ΔΑΥΕ	ΒΙΟΤΕΡ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ-ΕΔΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

A/a	Όνομα Φράγματος	Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής	Φάση έργου	Όνομα ποταμού	Νομός	Περιφέρεια	Τύπος φράγματος Στεγανωτική διάταξη	Ύψος φράγματος (m)	Όγκος φράγματος (x1.000m ³)	Όγκος ταμιευτήρα (x1000m ³)	Ωφέλιμος Όγκος ταμιευτήρα (x1.000m ³)	Σκοπός	Κύριος έργου	Μελετητής	Κατασκευαστής
104	Μηλοχωρίου	2009	σε λειτουργία	Χ. Αγρόμυλος	Κοζάνης	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο με ομοιόμορφο αδιαπέρατο γαιώδες υλικό	20	171	200	182	άρδευση	N.A. Κοζάνης	ANKO AE - ΠΑΝΓΑΙΑ	ΑΚΜΗ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
105	Μονής Αγ. Γρηγορίου Αγ. Όρους	1994	σε λειτουργία			Κεντρικής Μακεδονίας	χωμάτινο	15		12			Ιερά Μονή Αγίου Γρηγορίου		
106	Μορνιώτικο (Μόρνας;)		υπό κατασκευή		Πιερίας	Κεντρικής Μακεδονίας		23		325			Σύνδεσμος Ύδρευσης Β.Πιερίας (παραχωρήθηκε από Δ/ση δασών)		
107	Μόρνος	1979	σε λειτουργία	Μόρνος	Φωκίδας	Στερεάς Ελλάδας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	139	17.000	764.000	630.000	ύδρευση	Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ΠΑΓΙΩΝ	Lahmayer Int. GmbH, Τετράκτυς ΟΕ	Ο&Ο ΑΕ, ΕΔΟΚ ΑΕ, ΕΤΕΡ ΑΕ, ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ ΑΕ, ΞΕΚΤΕ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΕ, ΔΡΑΣΙΣ ΑΕ, ΕΤΚΑ ΑΕ
108	Μπάρα	1995	σε λειτουργία	Χ. Μπάρα	Γρεβενών	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	17	75	300		άρδευση	N.A. Γρεβενών	ΔΕΒ N.A. Γρεβενών	Κωστούλας Ηλίας ΕΔΕ
109	Μπραμιανός	1987	σε λειτουργία	Μπραμιανός (& προσαγωγοί Μύρτους, Καλαμαύκας, Μαλαύρας)	Λασιθίου	Κρήτης	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	44	1.270	16.400	15.130	άρδευση/ύδρευση	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή Περιφέρεια Κρήτης	N.Αλτηγός, Β.Θεριανός, Ε.Μανουσαάκης, Ι.Δασκαλάκης (Σύμβουλος Κατασκευής ΔΕΗ/ΔΔΑΥΕ), Σύμβουλος Blinde-Heitfeld	Σπίθας ΤΕΓΚ - Προοδευτική ΑΤΕ
110	Μυλοπότα	1995	σε λειτουργία	Χ. Μυλοπότας	Κυκλάδων (Του)	Νοτίου Αιγαίου	λιθόρριπτο με ανάντη πλάκα από σκυρόδεμα	23	90		230	ύδρευση/άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	Έψιλον	EUROKAT
	Νεστόριο		υπό κατασκευή					72							
111	Παλαιοπρίονο	2008	σε λειτουργία	Παλαιοπρίονο	Ημαθίας	Κεντρικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	24		500		άρδευση	N.A. Ημαθίας	Κωμοδρόμος, ΔΕΗ	Δ. Παπαδόπουλος ΕΔΕ
112	Παλιοχώρι	1998	σε λειτουργία	Χάβρος	Γρεβενών	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο	15				άρδευση	ΤΟΕΒ Νομαρχίας		
113	Παναγιώτικο Νεοχώρι	2003	σε λειτουργία	Χ. Πλατανόρεμα	Μαγνησίας	Θεσσαλίας	λιθόρριπτο με ανάντη πλάκα από σκυρόδεμα	45	294,7	1.795	1.623	ύδρευση	Περιφέρεια Θεσσαλίας & ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	ΕΝΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ (Τεχνικός Σύμβουλος Κατασκευής ΔΕΗ/ΔΔΑΥΕ)	ΓΕΚΑΤ
114	Πάνορμος	2011	υπό κατασκευή		Μαγνησίας (Σκόπελος)	Θεσσαλίας	χωμάτινο με ανάντη μεμβράνη ή άλλο πλαστικό υλικό	15			150	ύδρευση/άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	Δοξιάδης - Τεχνικός Σύμβουλος ΚΑΣΤΩΡ	ΔΗΜΕΚΑΤ
115	Παπαδιά	2008	σε λειτουργία	Χ. Γεροπόταμος	Φλώρινας	Δυτικής Μακεδονίας	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	67	3.500	14.000	13.100	άρδευση/άλλο	ΔΕΗ	ΔΕΗ/ΔΔΑΥΕ	ΑΚΤΩΡ
116	Παρθένι	2002	σε λειτουργία	Χ. Παρθένι	Δωδεκανήσων (Λέρος)	Νοτίου Αιγαίου	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	26	106	920	911	ύδρευση/άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	Γκόφας & Συνεργάτες	EDRACO ΑΤΕ (πρωην ΛΥΚΟΔΗΜΟΣ ΑΤΕ)
117	Παρόριο	2012	υπό κατασκευή	Χ. Παρορίου & Χ. Κρατερού, Προσηλιακός & Μάλα	Φλώρινας	Δυτικής Μακεδονίας	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	37	1.500	1.500		άρδευση	N.A. Φλώρινας	Τετρακτύς ΕΤΕ - Τροπαλις ΕΤΕ - Αναπροσαρμογή από ΥΕΤΟΣ	ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ
118	Πεζί - Ράχες	1995	σε λειτουργία	Χ. Πέζι (Χαλάρι)	Ικαρίας - Σάμιου (Ικαρία Ράχες)	Βορείου Αιγαίου	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	29	163	920	845	ύδρευση/άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	Μαντζάρας	Σαραντόπουλος
119	Πενταπλάτανου	2008	σε λειτουργία	Σχισμένο Ρέμα	Πέλλης	Κεντρικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	20	109,38	340		άρδευση	Δ. Γιαννιτσών	D.K.N.D. ENGINEERS ΟΕ (Κων/νος Χατζής)	ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΕΤΕ

A/a	Όνομα Φράγματος	Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής	Φάση έργου	Όνομα ποταμού	Νομός	Περιφέρεια	Τύπος φράγματος Στεγανωτική διάταξη	Ύψος φράγματος (m)	Όγκος φράγματος (x1.000m ³)	Όγκος ταμιευτήρα (x1000m ³)	Ωφέλιμος Όγκος ταμιευτήρα (x1.000m ³)	Σκοπός	Κύριος έργου	Μελετητής	Κατασκευαστής
120	Πέντε Αλώνια 1	1990	σε λειτουργία	Αώος	Ιωαννίνων	Ηπείρου	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	30	482				ΔΕΗ	ΔΕΗ/ΚΜΥ	ΑΕΓΕΚ ΑΕ
121	Πέντε Αλώνια 2	1990	σε λειτουργία	Αώος	Ιωαννίνων	Ηπείρου	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	17	135				ΔΕΗ	ΔΕΗ/ΚΜΥ	ΑΕΓΕΚ ΑΕ
122	Περδίκας	1962	έχει εγκαταλειφθεί	Τσιγόρα/ Περδίκας/ Τσιρόνγκα	Κοζάνης	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	30	530	10.000		ύδρευση	Υπουργείο Συντονισμού ??	F. Kocks	Soc. Francaise d' Entreprises, ΔΟΜΙΚΗ, Ο&Ο
123	Πηγές Αώου	1989	σε λειτουργία	Αώος	Ιωαννίνων	Ηπείρου	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	78	3.000	180.000	145.000	ηλεκτροπαραγωγή	ΔΕΗ	ΔΕΗ/ΚΜΥ	ΑΕΓΕΚ ΑΕ
124	Πηγή Παιονίας / Μεταλλείο	1999	σε λειτουργία	Χ. Κότζα Ντέρε	Κιλκίς	Κεντρικής Μακεδονίας	λιθόρριπτο με ανάντη πλάκα από σκυρόδεμα	38	139	2.750	2.450	άρδευση	ΤΟΕΒ Αξιούπολης	ΕΝΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ	ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ
125	Πηνεϊός Ηλείας	1966	σε λειτουργία	Πηνεϊός	Ηλείας	Δυτικής Ελλάδας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	50	11.600	420.000		άρδευση	ΔΕΚΕ/ Περ. Δυτ. Ελλάδας	Κυριάκος, Δάλλας & Συνεργάτες	ΕΔΟΚ ΕΤΕΡ, ΔΟΜΙΚΗ, Ο&Ο, Western Constr. Corp.
126	Πλακιώτισσας	2013	υπό κατασκευή	Χ. Αναποδάρης	Ηρακλείου	Κρήτης	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	53		18.600		άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	Κωνσταντινίδης - Λαζαρίδης	
127	Πλατάνη	2007	σε λειτουργία	Χ. Μέγα Ρέμα	Πέλλης	Κεντρικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	20	65,87	527		άρδευση	Δ. Έδεσσας	D.K.N.D. ENGINEERS OE (Κων/νος Χατζής)	Θ. Κουκούλης ΑΕ
128	Πλατανόβρυση	1998	σε λειτουργία	Νέστος	Δράμας	Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	RCC ή σκληρό επίχωμα	95	450	57.000	12.000	ηλεκτροπαραγωγή/άρδευση	ΔΕΗ	ΔΕΗ/ΔΑΥΕ	ΑΕΓΕΚ ΑΕ - HIDROGRANDJA
129	Πολιτσές	1990	σε λειτουργία	Αώος	Ιωαννίνων	Ηπείρου	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	40	493				ΔΕΗ	ΔΕΗ/ΚΜΥ	ΑΕΓΕΚ ΑΕ
130	Πολιτσές 1	1990	σε λειτουργία	Αώος	Ιωαννίνων	Ηπείρου	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	18	43				ΔΕΗ	ΔΕΗ/ΚΜΥ	ΑΕΓΕΚ ΑΕ
131	Πολιτσές 2	1990	σε λειτουργία	Αώος	Ιωαννίνων	Ηπείρου	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	15	31				ΔΕΗ	ΔΕΗ/ΚΜΥ	ΑΕΓΕΚ ΑΕ
132	Πολιτσές 3	1990	σε λειτουργία	Αώος	Ιωαννίνων	Ηπείρου	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	25	216				ΔΕΗ	ΔΕΗ/ΚΜΥ	ΑΕΓΕΚ ΑΕ
133	Πολύφυτο	1974	σε λειτουργία	Αλιάκμονας	Κοζάνης	Δυτικής Μακεδονίας	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	112	3.459	2.244.000	1.220.000	ηλεκτροπαραγωγή/άρδευση/ύδρευση/αντιπλημμυρική προστασία	ΔΕΗ	Electrowatt	ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ-ΟΔΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕ
134	Πουρνάρι	1981	σε λειτουργία	Άραχθος	Άρτας	Ηπείρου	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	87	9.000	730.000	303.000	ηλεκτροπαραγωγή	ΔΕΗ	ΔΕΗ	ΑΛΙΑΚΜΩΝ (Σήραγγα Εκτροπής), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (Φράγμα), ΟΔΩΝ-ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ (Σταθμός Παραγωγής)
135	Πουρνάρι II	1998	σε λειτουργία	Άραχθος	Άρτας	Ηπείρου	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	15	700	4.500	3.600	άλλο/ηλεκτροπαραγωγή/άρδευση	ΔΕΗ	ΔΕΗ/ΔΑΥΕ	TENET (Φράγμα), ΕΤΚΑ-TENET (Σταθμός Παραγωγής)
136	Πραμόριτσα	2007	σε λειτουργία	Χ. Πραμόριτσα	Κοζάνης	Δυτικής Μακεδονίας	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	57	650	5.586	4.405	ύδρευση/ηλεκτροπαραγωγή	N.A. Κοζάνης	ΔΕΗ/ΔΥΗΠ	ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ
137	Προβατώνας	2005	σε λειτουργία	Τσαϊ	Έβρου	Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	16	65	870		άρδευση/άλλο	N. Εβρου	Νάσκος	ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕ
138	Πρόδρομος Δεσκάτης	1999	σε λειτουργία	Χ. Αγ. Προδρόμου	Γρεβενών	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	18	75	220		άλλο	N.A. Γρεβενών	ΔΕΒ N.A. Γρεβενών	Κωψαχείλης Τιμολέων ΕΔΕ
139	Ραπεντώσα	2004	σε λειτουργία	Χ. Ραπεντώσα/ Ρ. Αγ. Γεώργιος Βρανά	Αττικής	Αττικής	λιθόρριπτο με ανάντη πλάκα από σκυρόδεμα	39	155,5	1.285		αντιπλημμυρική προστασία	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	ΕΝΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ	ΜΕΤΡΟ
140	Ρούκουνα	2009	σε λειτουργία	Λαγκάδι Λειβάδιων	Κυκλάδων (Ανάφη)	Νοτίου Αιγαίου	βαρύτητας από σκυρόδεμα	19	13,1	69,8		αντιπλημμυρική προστασία/άλλο	N.A. Κυκλάδων	(αναθεώρηση μελέτης & Σύμβουλος κατασκευής ΔΕΗ/ΔΑΥΕ)	A.ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ ΑΤΕΕ
141	Σαραπιό	2011	υπό κατασκευή	Πηγές Ρήνας & Χείμαρος	Χίου	Βορείου Αιγαίου	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	~ 35	256	1.000		ύδρευση	ΕΝΑ ΧΪΟΥ	Νάσκου, Χριστόπουλου, Κεφαλούκου, Μπίμα, Δημαρά, Τριαντάφυλλο	Ευρωμηχανική ΑΕ

A/a	Όνομα Φράγματος	Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής	Φάση έργου	Όνομα ποταμού	Νομός	Περιφέρεια	Τύπος φράγματος Στεγανωτική διάταξη	Ύψος φράγματος (m)	Όγκος φράγματος (x1.000m ³)	Όγκος ταμιευτήρα (x1000m ³)	Ωφέλιμος Όγκος ταμιευτήρα (x1.000m ³)	Σκοπός	Κύριος έργου	Μελετητής	Κατασκευαστής
142	Σεδούντας άνυδρος	2011	υπό κατασκευή	Άνυδρος	Λέσβου	Βορείου Αιγαίου	χωμάτινο με ανάντη μεμβράνη ή άλλο πλαστικό υλικό	20		300		ύδρευση/άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.		
143	Σέττα - Μανίκια	2013	υπό κατασκευή	Μανίκια	Εύβοιας	Στερεάς Ελλάδας	λιθόρριπτο/χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	60 ή 54	415 ή 300	2,600 ή 1,850		ύδρευση	Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ή Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Εύβοιας	α' φάση: Σεργουλόπουλος Β' Φάση: Ζέρης-Αντωνάρουλος	Ελληνική Τεχνοδομική
144	Σισανίου	2006	σε λειτουργία	Ποταμός Μύριχος	Κοζάνης	Δυτικής Μακεδονίας	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	35	115	820	780	άρδευση/ηλεκτροπαραγωγή	Ν.Α. Κοζάνης	ΑΝΚΟ ΑΕ - ΠΑΝΓΑΙΑ	ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΑΕΓΕΚ ΑΕ - ΕΛΙΚΑ
145	Σμόκοβο	1996	σε λειτουργία	Σοφαδίτης	Καρδίτσας	Θεσσαλίας	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	109	3.500	240.000	200.000	άρδευση/ηλεκτροπαραγωγή	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	Electrowatt, ΔΕΗ/ΔΑΥΕ	ΤΕΓΚ, Παντεχνική, Σαραντόπουλος
146	Στενό	2003	σε λειτουργία	Χ. Στενό	Κυκλάδων (Σέριφος)	Νοτίου Αιγαίου	RCC ή σκληρό επίχωμα με ανάντη πλάκα από σκυρόδεμα	30	70	730	720	ύδρευση/άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	Υδροσύστημα (Γεωτεχνική Θεμελιώσεων ΕΠΕ)	EDRACO ΑΤΕ (πρωην ΛΥΚΟΔΗΜΟΣ ΑΤΕ)
147	Στράτος	1988	σε λειτουργία	Αχελώος	Αιτωλοακαρνανίας	Στερεάς Ελλάδας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	26	2.800	14.900	11.000	ηλεκτροπαραγωγή/άρδευση	ΔΕΗ	ΔΕΗ/ΔΑΥΕ	COSINT
148	Συκιά	2013	υπό κατασκευή	Αχελώος	Τρικάλων - Καρδίτσας - Άρτας	Θεσσαλίας- Ηπείρου	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	170	12.400	600.000	520.000	άλλο/ηλεκτροπαραγωγή/άρδευση	Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	ΔΕΗ/ΔΑΥΕ	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΤΕΜΚΕ
149	Σφηκιά	1985	σε λειτουργία	Αλιάκμονας	Ημαθίας	Κεντρικής Μακεδονίας	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	82	1.620	99.000	18.000	ηλεκτροπαραγωγή	ΔΕΗ	ΔΕΗ	ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
150	Σχοινιάς	2011	υπό κατασκευή	Χ. Σχοινιάς	Δωδεκανήσων (Κάρπαθος)	Νοτίου Αιγαίου	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	31	420,8	1.100		ύδρευση/άρδευση/άλλο	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	ΥΔΡΟΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Ε.Ε.	ΕΡΓΟ ΑΕ
151	Τάκα	2008	σε λειτουργία	Σαρανταπόταμος	Αρκαδίας	Πελοποννήσου	χωμάτινο με ομοιόμορφο αδιαπέρατο γαιώδες υλικό	13			12.000		ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	ΥΔΡΟΤΕΚ - ΟΤΜΕ	Ιόνιος
152	Ταξιάρχης	2006	σε λειτουργία	Ρ. Καλογήρου	Γρεβενών	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	20	170	450		άρδευση	Ν.Α. Γρεβενών	ΔΕΒ Ν.Α. Γρεβενών	Κ/Ξ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ - ΠΙΑΣΣΑΣ ΑΤΕΒΕ
153	Ταυρωπός	1959	σε λειτουργία	Ταυρωπός (Αχελώος)	Καρδίτσας	Θεσσαλίας	τοξωτό	83	100	400.000	300.000	ηλεκτροπαραγωγή/άρδευση/ύδρευση/αναψυχή	ΔΕΗ	ΚΝΑΡΡΕΝ/ OMNIUM LYONNAIS COTECI (Σύμβουλος Κατασκευής EBASCO Seviccs Inc)	OMNIUM LYONNAIS COTECI
154	Τούρλου	2001	σε λειτουργία	Χ. Τούρλος	Κυκλάδων (Πάρος)	Νοτίου Αιγαίου	βαρύτητας από λιθόδεμα/λιθόκτιστο	15	5,38	42		άλλο/αντιπλημμυρική προστασία	Ν.Α. Κυκλάδων		
155	Τριάδιο	1993	έχει αστοχήσει		Θεσσαλονίκης	Κεντρικής Μακεδονίας	χωμάτινο με ομοιόμορφο αδιαπέρατο γαιώδες υλικό	37			250	ύδρευση/άρδευση/αναψυχή/άλλο	Δ. Θέρμης	δεν υπάρχει	Μικροί εργολάβοι του Δήμου
156	Τριανταφυλλιά	2011	υπό κατασκευή	Χ. Τριανταφυλλιάς	Φλώρινας	Δυτικής Μακεδονίας	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	75	841,18	844?		άρδευση/ύδρευση	Ν.Α. Φλώρινας	ΥΔΡΟΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ-Λ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΔΡΟΡΕΥΝΑ Α.Ε. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ - ΑΤΕΜ "ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ" Θ.Ι.ΜΑΝΤΖΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΟΣ ΓΕΟΡΓΙΑΝ ΕΠΕ - ΣΥΜ/ΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΒΑΛ/ΛΟΓΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΦΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ Ε.Ε ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ	Κουρτιδής ΑΤΕ
157	Φανερωμένη	2004	σε λειτουργία	Χ. Σκίνου	Κυκλάδων (Νάξος)	Νοτίου Αιγαίου	λιθόρριπτο με ανάντη πλάκα από σκυρόδεμα	52	451,5	1.460	1.400	ύδρευση/άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	ΕΝΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ	ΓΕΚΑΤ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
158	Φανερωμένης Μεσσαράς	2004	σε λειτουργία	χ. Κουτσουλίδης	Ηρακλείου	Κρήτης	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	75	2.749	19.679	17.000	άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	Κωνσταντινίδης - Δοξιάδης	ΕΛΤΕΡ ΑΕ
159	Φέλλιο	1995	σε λειτουργία	Χ. Καστράκι	Γρεβενών	Δυτικής Μακεδονίας	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	19	85	400		άρδευση	Ν.Α. Γρεβενών	ΔΕΒ Ν.Α. Γρεβενών	Κουτούλας Δημήτριος ΕΔΕ
160	Φενεός (Δόξα Φενεού)	1996	σε λειτουργία	Χ. Δόξα	Κορινθίας	Πελοποννήσου	χωμάτινο με κεντρικό γαιώδες υλικό	56	683	5.300	5.179	άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	ΕΝΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ	Ιόνιος

A/a	Όνομα Φράγματος	Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής	Φάση έργου	Όνομα ποταμού	Νομός	Περιφέρεια	Τύπος φράγματος Στεγανωτική διάταξη	Ύψος φράγματος (m)	Όγκος φράγματος (x1.000m ³)	Όγκος ταμιευτήρα (x1000m ³)	Ωφέλιμος Όγκος ταμιευτήρα (x1.000m ³)	Σκοπός	Κύριος έργου	Μελετητής	Κατασκευαστής
161	Φερέκαμπος	2012	υπό κατασκευή	Χ. Φερέκαμπος	Ευβοίας (Σκύρος)	Στερεάς Ελλάδας	λιθόρριπτο	25	195	900	870	άρδευση/ύδρευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	Σύμπραξη γραφείων Γ.Καραβοκύρης & Συνεργάτες & Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
162	Φωλιά	1995	σε λειτουργία	Δαφνόρεμα	Καβάλας	Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	λιθόρριπτο με κεντρικό γαιώδες υλικό	25	110,036	915		άρδευση	Περ. Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης	Τετρακτυς Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ, Β.Παρασχούδης-Α.Γκρίντζος & ΣΙΑ ΟΕ	ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕ
163	Χαλαυριανού	2012	υπό κατασκευή	Χ. Χαλαυριανός	Ηρακλείου	Κρήτης	χωμάτινο με ομοιόμορφο αδιαπέρατο γαιώδες υλικό	32	644,5	1.011	937	άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	ΥΠΟΔΟΜΗ-Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ	Κ/Ξ P&C Development - Κονστρουτέκ ΑΕ - ΘΕΚΑΤ
164	Φιλιατριανό	2011	υπό κατασκευή		Μεσσηνίας	Πελοποννήσου	RCC ή σκληρό επίχωμα με ανάντη πλάκα από σκυρόδεμα	55	370	9.000	7.810	(ύδρευση)/άρδευση	ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.	Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ	